

A nighttime cityscape with illuminated buildings and a river. Overlaid on the scene are several large, semi-transparent Everglow safety signs, including a right-pointing arrow and a circular arrow. The background features a pattern of small white circles on a dark red field.

EVERGLOW[®]

Sinalização de Segurança Fotoluminescente
Photoluminescent safety signs



EVERGLOW®

Sinalização de Segurança Fotoluminescente
Photoluminescent Safety Signs

A Everglow do Brasil Ltda é uma empresa do Grupo Parsam - Participações Soares Marinho - de capital totalmente nacional voltada ao mercado de produtos fotoluminescentes.

Em nossos produtos, a busca constante de inovação e qualidade vai desde a pesquisa e desenvolvimento até a metodologia de negociação com nossos representantes.

A nossa atividade principal é a produção e comercialização de sinalização de segurança fotoluminescente atendendo todas as normas nacionais e internacionais, a um custo que possibilite ao cliente final a utilização de material adequado às legislações vigentes.

The Everglow of Brazil is a company of the Parsam Group - Participações Soares Marinho - market-oriented of photoluminescent products.

In our products, the constant search for innovation and quality goes since research & development until to the methodology of negotiation with our representatives.

Our main activity is the production and marketing of photoluminescent safety signs compliant with all national and international standards, at a cost that allows the end customer the use of appropriate materials to existing laws.

PRODUTOS DESENVOLVIDOS COM OS MELHORES PIGMENTOS FOTOLUMINESCENTES E ALTA TECNOLOGIA.
PRODUCTS DEVELOPED WITH THE BEST PHOTOLUMINESCENT PIGMENT AND HIGH TECHNOLOGY.

Nossos produtos atendem às seguintes referências normativas:

Our products are complies with requirements of the following normative references:

NBR 13434 2:2004- part 1, 2 and 3

NBR 13434 2:2005- part 1, 2 and 3

ABNT NBR 11945:1979

ABNT NBR 11946:1979

ABNT NBR 13022:1993

ABNT NBR 13023:1993

ISO 16069:2004

ISO 7010:2003

ISO 3864-1:2002

ISO 15370:2001

ISO 7253:1996

ISO 1204:12040:1997

ISO 16069:2004

ISO 105-A02:1993

ISO 105-A03:1993

ISO 6309:1987

ISO 20712-1:2008

ISO/TR 7239

ISO EN 10545-7:2000

DIN 67510-4:1996

DIN 67510-1:2002

DIN 67510-2:2002

DIN 67510-4:2008

DIN 51130:2004

IMO Resolution A:752 (18)

European Council Directive 92/58/CEE

European Council Directive 2004/54/

European Norm EN 71-3

BS EN 3-5

BS 5499-4:2000

BS 5266-6:1999

IEC 60092-101:2002

UNE 23035-4:2003

NP 3992:1994

NP 4386:2001

NP EN 1069-2:2004

NFPA 101 - Life Safety Code

ASTMC 1028-96

Características Técnicas

Technical Characteristics



Plástico PVC Rígido Fotoluminescente 2mm, não inflamável, auto-extinguível, material não radioativo, não tóxico.

Plastic PVC Rigid 2mm thickness, Non inflammable, self-extinguishable, not contain any radioactive substances, no toxic.

Eficácia Efficacy



Intensidade luminescente após 10 minutos
(valor em mcd/m²)
Luminescent intensity after 10 minutes
(mcd/sqm)

Intensidade luminescente após 60 minutos
(valor em mcd/m²)
Luminescent intensity after 60 minutes
(mcd/sqm)

Autonomia do sinal (valor em minutos)
Period of light decay
(minutes)

Tonalidade de luz emitida pelo sinal
na ausência de luz ambiente (W) - Branco
Colour during stimulation (W) - white

Cor emitida pelo sinal durante a estimulação
(K) - Amarelo esverdeado
Colour in period of light decay (K)
Light green shade of yellow

Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



BR5 001



BR5 002



BR5 003




BR5 004



BR5 005



BR5 006



BR5 007



BR5 008




BR5 009



BR5 010




BR5 011



BR5 012



BR5 013



BR5 014



BR5 015




BR5 016




BR5 017



BR5 018




BR5 019




BR5 020



BR5 021



BR5 022



BR5 023



BR5 031



BR5 025



BR5 026



BR5 027



BR5 028



BR5 029



BR5 030



BR5 024



EN5 031

Dimensões (mm)

Dimensions (mm)
240x120
400x200



BR5 032



BR5 033



BR5 034




BR5 035



BR5 036



BR5 037



BR5 038



EN5 032



EN5 033



EN5 034



EN5 035



EN5 036



EN5 037



EN5 038




BR5 051



BR5 052



BR5 053



BR5 054



BR5 055



BR5 056



BR5 057




EN5 051




EN5 052



EN5 053



EN5 054



EN5 055



EN5 056



EN5 057



BR5 058



BR5 059



BR5 060



BR5 041



BR5 042



BR5 043



BR5 044



EN5 058



EN5 059



EN5 060



BR5 048



BR5 049



BR5 050



BR5 045



BR5 039



BR5 040



BR5 046



BR5 047

Dimensões (mm)

Dimensions (mm)
240x120
400x200



BR5 061



BR5 062



BR5 063



BR5 064




BR5 065



BR5 066



BR5 067



EN5 061



EN5 062



EN5 063



EN5 064



EN5 065



EN5 066



EN5 067



BR5 068



BR5 069




BR5 070



BR5 071



BR5 072



BR5 073



BR5 074



EN5 068



EN5 069




EN5 070



EN5 071



EN5 072



EN5 073



EN5 074



BR5 075



BR5 076



BR5 077



BR5 078



BR5 079




BR5 086



BR5 087



EN5 075



EN5 076



EN5 077




EN5 078




EN5 079



EN5 086



EN5 087



BR5 082



BR5 083




BR5 084



BR5 085



BR5 080



BR5 081

The logo for EVERGLOW, featuring the word "EVERGLOW" in a bold, red, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right. The background of the entire page is a dark red color with a pattern of small, light red circles. A large, stylized graphic on the right side of the page consists of several overlapping, angular shapes in shades of yellow and orange, with a white floral pattern visible in one of the overlapping sections.

EVERGLOW[®]

Sinalização de Segurança Fotoluminescente
Photoluminescent safety signs

Tel.: +55 19 3386 1246
www.everglow.com.br
comercial@everglow.com.br