

A night cityscape with illuminated buildings and a river. Overlaid on the scene are several large, semi-transparent Everglow safety signs, including a right-pointing arrow and a circular arrow. The word "EVERGLOW" is printed in large, bold, red capital letters across the bottom of the cityscape.

EVERGLOW[®]

Sinalização de Segurança Fotoluminescente
Photoluminescent safety signs



EVERGLOW[®]

Sinalização de Segurança Fotoluminescente
Photoluminescent Safety Signs

A Everglow do Brasil Ltda é uma empresa do Grupo Parsam - Participações Soares Marinho - de capital totalmente nacional voltada ao mercado de produtos fotoluminescentes.

Em nossos produtos, a busca constante de inovação e qualidade vai desde a pesquisa e desenvolvimento até a metodologia de negociação com nossos representantes.

A nossa atividade principal é a produção e comercialização de sinalização de segurança fotoluminescente atendendo todas as normas nacionais e internacionais, a um custo que possibilite ao cliente final a utilização de material adequado às legislações vigentes.

The Everglow of Brazil is a company of the Parsam Group - Participações Soares Marinho - market-oriented of photoluminescent products.

In our products, the constant search for innovation and quality goes since research & development until to the methodology of negotiation with our representatives.

Our main activity is the production and marketing of photoluminescent safety signs compliant with all national and international standards, at a cost that allows the end customer the use of appropriate materials to existing laws.

PRODUTOS DESENVOLVIDOS COM OS MELHORES PIGMENTOS FOTOLUMINESCENTES E ALTA TECNOLOGIA.
PRODUCTS DEVELOPED WITH THE BEST PHOTOLUMINESCENT PIGMENT AND HIGH TECHNOLOGY.

Nossos produtos atendem às seguintes referências normativas:
Our products are complies with requirements of the following normative references:

NBR 13434 2:2004- part 1, 2 and 3

NBR 13434 2:2005- part 1, 2 and 3

ABNT NBR 11945:1979

ABNT NBR 11946:1979

ABNT NBR 13022:1993

ABNT NBR 13023:1993

ISO 16069:2004

ISO 7010:2003

ISO 3864-1:2002

ISO 15370:2001

ISO 7253:1996

ISO 1204:12040:1997

ISO 16069:2004

ISO 105-A02:1993

ISO 105-A03:1993

ISO 6309:1987

ISO 20712-1:2008

ISO/TR 7239

ISO EN 10545-7:2000

DIN 67510-4:1996

DIN 67510-1:2002

DIN 67510-2:2002

DIN 67510-4:2008

DIN 51130:2004

IMO Resolution A:752 (18)

European Council Directive 92/58/CEE

European Council Directive 2004/54/

European Norm EN 71-3

BS EN 3-5

BS 5499-4:2000

BS 5266-6:1999

IEC 60092-101:2002

UNE 23035-4:2003

NP 3992:1994

NP 4386:2001

NP EN 1069-2:2004

NFPA 101 - Life Safety Code

ASTMC 1028-96

Características Técnicas

Technical Characteristics



Plástico PVC Rígido Fotoluminescente 2mm, não inflamável, auto-extinguível, material não radioativo, não tóxico.

Plastic PVC Rigid 2mm thickness, Non inflammable, self-extinguishable, not contain any radioactive substances, no toxic.

Eficácia Efficacy



Intensidade luminescente após 10 minutos
(valor em mcd/m²)
Luminescent intensity after 10 minutes
(mcd/sqm)


Intensidade luminescente após 60 minutos
(valor em mcd/m²)
Luminescent intensity after 60 minutes
(mcd/sqm)

Autonomia do sinal (valor em minutos)
Period of light decay
(minutes)

Tonalidade de luz emitida pelo sinal
na ausência de luz ambiente (W) - Branco
Colour during stimulation (W) - white

Cor emitida pelo sinal durante a estimulação
(K) - Amarelo esverdeado
Colour in period of light decay (K)
Light green shade of yellow

Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
150x150
200x200
300x300




BR6 001




BR6 002



BR6 003



BR6 004



BR6 005



BR6 006




BR6 007



BR6 008




BR6 009



BR6 010



BR6 011



BR6 012



BR6 013



BR6 014



BR6 015



BR6 016




BR6 017



BR6 018




BR6 019



BR6 020



BR6 021




BR6 022




Dimensões (mm)


Dimensions (mm)
150x150
200x200
300x300
400x400




BR6 060




BR6 061




BR6 062




BR6 063




BR6 064




BR6 065




BR6 066




BR6 067




BR6 068




BR6 069




BR6 070




BR6 071




BR6 072




BR6 073




BR6 074




BR6 075




BR6 076




BR6 077




BR6 078




BR6 079




BR6 080




BR6 081




BR6 082




BR6 083




BR6 074




BR6 085




BR6 086




BR6 087




BR6 088




BR6 089




BR6 090




BR6 091




BR6 092




BR6 093




BR6 094




BR6 095



BR6 096




BR6 097




BR6 098


Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
150x150
200x200
300x300
400x400




BR6 099




BR6 100



BR6 101



BR6 102



BR6 103




BR6 104




BR6 105




BR6 106




BR6 107




BR6 108




BR6 109




BR6 110




BR6 111




BR6 112




BR6 113




BR6 114




BR6 115




BR6 116




BR6 117




BR6 118




BR6 119




BR6 120



BR6 121




BR6 122



BR6 123



6124



BR6 125



BR6 126



6127



BR6 128




BR6 129




BR6 130

Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
200x100
240x120




BR6 130




BR6 131




BR6 132




BR6 133



BR6 136



BR6 135



BR6 136

The logo for EVERGLOW, featuring the word "EVERGLOW" in a bold, red, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right. The background of the entire page is a dark red color with a pattern of small, light red circles. A large, stylized graphic on the right side of the page consists of several overlapping, diagonal bands of yellow and red, with a white floral pattern visible in one of the bands. A horizontal dotted line runs across the middle of the page, separating the top graphic from the text area.

EVERGLOW[®]

Sinalização de Segurança Fotoluminescente
Photoluminescent safety signs

Tel.: +55 19 3386 1246
www.everglow.com.br
comercial@everglow.com.br