

A night cityscape with illuminated buildings and a river. Overlaid on the scene are several large, semi-transparent orange circular signs with white arrows pointing right. A diagonal band of yellow and orange stripes runs across the top left. The background is a dark red with a pattern of small white dots.

EVERGLOW[®]

Sinalização de Segurança Fotoluminescente
Photoluminescent safety signs



EVERGLOW®

Sinalização de Segurança Fotoluminescente
Photoluminescent Safety Signs

A Everglow do Brasil Ltda é uma empresa do Grupo Parsam - Participações Soares Marinho - de capital totalmente nacional voltada ao mercado de produtos fotoluminescentes.

Em nossos produtos, a busca constante de inovação e qualidade vai desde a pesquisa e desenvolvimento até a metodologia de negociação com nossos representantes.

A nossa atividade principal é a produção e comercialização de sinalização de segurança fotoluminescente atendendo todas as normas nacionais e internacionais, a um custo que possibilite ao cliente final a utilização de material adequado às legislações vigentes.

The Everglow of Brazil is a company of the Parsam Group - Participações Soares Marinho - market-oriented of photoluminescent products.

In our products, the constant search for innovation and quality goes since research & development until to the methodology of negotiation with our representatives.

Our main activity is the production and marketing of photoluminescent safety signs compliant with all national and international standards, at a cost that allows the end customer the use of appropriate materials to existing laws.

PRODUTOS DESENVOLVIDOS COM OS MELHORES PIGMENTOS FOTOLUMINESCENTES E ALTA TECNOLOGIA.
PRODUCTS DEVELOPED WITH THE BEST PHOTOLUMINESCENT PIGMENT AND HIGH TECHNOLOGY.

Nossos produtos atendem às seguintes referências normativas:

Our products are complies with requirements of the following normative references:

NBR 13434 2:2004- part 1, 2 and 3

NBR 13434 2:2005- part 1, 2 and 3

ABNT NBR 11945:1979

ABNT NBR 11946:1979

ABNT NBR 13022:1993

ABNT NBR 13023:1993

ISO 16069:2004

ISO 7010:2003

ISO 3864-1:2002

ISO 15370:2001

ISO 7253:1996

ISO 1204:12040:1997

ISO 16069:2004

ISO 105-A02:1993

ISO 105-A03:1993

ISO 6309:1987

ISO 20712-1:2008

ISO/TR 7239

ISO EN 10545-7:2000

DIN 67510-4:1996

DIN 67510-1:2002

DIN 67510-2:2002

DIN 67510-4:2008

DIN 51130:2004

IMO Resolution A:752 (18)

European Council Directive 92/58/CEE

European Council Directive 2004/54/

European Norm EN 71-3

BS EN 3-5

BS 5499-4:2000

BS 5266-6:1999

IEC 60092-101:2002

UNE 23035-4:2003

NP 3992:1994

NP 4386:2001

NP EN 1069-2:2004

NFPA 101 - Life Safety Code

ASTMC 1028-96

Características Técnicas

Technical Characteristics



Plástico PVC Rígido Fotoluminescente 2mm, não inflamável, auto-extinguível, material não radioativo, não tóxico.

Plastic PVC Rigid 2mm thickness, Non inflammable, self-extinguishable, not contain any radioactive substances, no toxic.

Eficácia Efficacy



Intensidade luminescente após 10 minutos
(valor em mcd/m²)
Luminescent intensity after 10 minutes
(mcd/sqm)

Intensidade luminescente após 60 minutos
(valor em mcd/m²)
Luminescent intensity after 60 minutes
(mcd/sqm)

Autonomia do sinal (valor em minutos)
Period of light decay
(minutes)

Tonalidade de luz emitida pelo sinal
na ausência de luz ambiente (W) - Branco
Colour during stimulation (W) - white

Cor emitida pelo sinal durante a estimulação
(K) - Amarelo esverdeado
Colour in period of light decay (K)
Light green shade of yellow

Dimensões (mm)

Dimensions (mm)

300x300


400x400



BR8 531




BR8 532



BR8 533




BR8 534



BR8 535



BR8 536



BR8 537



BR8 538



BR8 539




BR8 540



BR8 541



BR8 542



BR8 543



BR8 544



BR8 545



BR8 546



BR8 547




BR8 548



BR8 549



EN8 549



BR8 550




BR8 551



BR8 552



BR8 553




BR8 554




BR8 555




BR8 556




BR8 557



BR8 558



BR8 559



BR8 560



BR8 561



BR8 562



BR8 563



BR8 564



BR8 565



BR8 566



BR8 567



BR8 568



BR8 569


Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
300x300
400x400

BR8 570	BR8 571	BR8 572	BR8 573	BR8 574	BR8 575	BR8 576
BR8 577	BR8 578	BR8 579	BR8 580	BR8 581	BR8 582	BR8 585
BR8 583	BR8 584	BR8 589	BR8 586	BR8 587	BR8 588	EN8 585


Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
300x300
400x400

BR8 590	BR8 591	BR8 592	BR8 593	BR8 594	BR8 600	BR8 601	BR8 599
BR8 597	BR8 598	BR8 596	BR8 595	EN8 594	EN8 600	EN8 601	EN8 599


Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
300x300
400x400



BR8 602



EN8 602



BR8 603



BR8 604



BR8 605




BR8 606




BR8 607




BR8 608



BR8 609



BR8 610




EN8 610




BR8 611




EN8 611



BR8 612



BR8 613



EN8 613




BR8 614



BR8 615




BR8 616



BR8 617



BR8 618




BR8 619



BR8 620



BR8 621



BR8 622



BR8 623



BR8 624



BR8 625



BR8 626



BR8 627

The logo for EVERGLOW, featuring the word "EVERGLOW" in a bold, red, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right. The background of the entire page is a dark red color with a pattern of small, light red circles. A large, stylized graphic on the right side of the page consists of several overlapping, semi-transparent rectangular shapes in shades of yellow and orange, creating a layered effect. A white dotted line runs horizontally across the middle of the page, separating the top graphic from the text area.

EVERGLOW[®]

Sinalização de Segurança Fotoluminescente
Photoluminescent safety signs

Tel.: +55 19 3386 1246
www.everglow.com.br
comercial@everglow.com.br